

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe w ISSP

Z WYKORZYSTANIEM
APLIKACJI MOBILNEJ



Wykorzystane aplikacje dla zastosowania danej metody uwierzytelnienia



Google Authenticator



Microsoft Authenticator


2

Rejestracja nowego użytkownika

Rejestracja nowego użytkownika

1 etap uwierzytelnienia

Krok 1 | Użytkownik wypełnia formularz
rejestracyjny




4

Rejestracja nowego użytkownika

1 etap uwierzytelnienia

Krok 2 | Aby dodać drugi składnik uwierzytelnienia, generuje osobisty kod QR – niezbędny do połączenia konta w ISSP z aplikacją




5

Rejestracja nowego użytkownika

1 etap uwierzytelnienia

Krok 3 | Użytkownik uruchamia wybraną aplikację mobilną:

- Google Authenticator
- Microsoft Authenticator




6

Rejestracja nowego użytkownika

Aplikacja: Google Authenticator

Krok 4 | Użytkownik wybiera przycisk „Dodaj kod”




7

Rejestracja nowego użytkownika

Aplikacja: Google Authenticator

Krok 5 | Skanuje QR-kod wygenerowany wcześniej w ISSP




8

Rejestracja nowego użytkownika

Aplikacja: Google Authenticator

Krok 6 | Użytkownik otrzymuje wygenerowany kod weryfikacyjny

Albo wygenerujemy kod za pomocą Microsoft Authenticator




9

Rejestracja nowego użytkownika

Aplikacja: Microsoft Authenticator

Krok 4 | Użytkownik dodaje nowe konto osobiste




10

Rejestracja nowego użytkownika

Aplikacja: Microsoft Authenticator

Krok 5 | Wybiera przycisk „Skanuj kod QR”




11

Rejestracja nowego użytkownika

Aplikacja: Microsoft Authenticator


Krok 6 | Użytkownik otrzymuje wygenerowany kod weryfikacyjny



12

Rejestracja nowego użytkownika


Krok 7 | Wygenerowany kod użytkownik przepisuje do pola „Kod weryfikacyjny z aplikacji”



13

Rejestracja nowego użytkownika

Krok 8 | Po pomyślnym wypełnieniu formularza i poprawnym podaniu kodu weryfikacyjnego, użytkownik przechodzi kolejne kroki rejestracji




14

Rejestracja nowego użytkownika

Krok 9 | Użytkownik wypełnia ankietę

Krok 10 | Użytkownik wypełnia formularz ze zgodami na przetwarzanie danych osobowych




15

Rejestracja nowego użytkownika

2 etap uwierzytelnienia

Krok 11 | Użytkownik otrzymuje wiadomość email z linkiem do aktywacji konta w ISSP, a po jego kliknięciu użytkownik jest poprawnie zarejestrowany i od tego momentu ma możliwość logowania do ISSP



16


Logowanie użytkownika

17

Logowanie użytkownika

Krok 1 | Użytkownik wypełnia dane do logowania: adres e-mail/hasło

Krok 2 | Wybiera przycisk „Zaloguj”




18

Logowanie użytkownika

Krok 3 | Użytkownik wybiera w aplikacji Authenticator pozycję SGH ISSP i odczytuje wygenerowany kod

! Aplikacja używana do logowania musi być tą samą, która została wykorzystana podczas procesu rejestracji


! Kod QR jest generowany tylko podczas ustawiania aplikacji jako formy uwierzytelniania



19


Logowanie użytkownika

Krok 4 | Użytkownik wpisuje odczytany kod z aplikacji w pole „Kod z aplikacji”



20

Logowanie użytkownika



Krok 5 | Po kliknięciu przycisku „Zaloguj”, użytkownik zostaje pomyślnie zalogowany

21

Dodanie uwierzytelnienia
za pomocą aplikacji
mobilnej jako
alternatywnej formy
uwierzytelnienia


22

Dodanie alternatywnej formy uwierzytelnienia

Jeżeli użytkownik jest już zarejestrowany i chce dodać alternatywną formę uwierzytelnienia za pomocą aplikacji mobilnej, postępujemy zgodnie z poniższymi krokami:

Krok 1 | Użytkownik wypełnia dane dla logowania: adres e-mail/hasło

Krok 2 | Wybiera przycisk „Zaloguj”




23

Dodanie alternatywnej formy uwierzytelnienia

Krok 3 | Użytkownik wybiera uwierzytelnienie przez SMS

Krok 4 | Podaje otrzymany kod weryfikacyjny w pole „Kod SMS”


Krok 5 | Po poprawnym wprowadzeniu kodu, użytkownik zostaje zalogowany



24

Dodanie alternatywnej formy uwierzytelnienia

Krok 6 | W profilu użytkownika, w zakładce 'Opcje logowania', użytkownik naciska przycisk „Pobierz osobisty kod QR”



25

Dodanie alternatywnej formy uwierzytelnienia

Krok 7 | Użytkownik uruchamia wybraną aplikację mobilną:


- Google Authenticator
- Microsoft Authenticator



26

Dodanie alternatywnej formy uwierzytelnienia


Krok 8 | W wybranej aplikacji mobilnej wybiera opcję 'Skanuj kod QR' i skanuje wygenerowany kod z ISSP



27

Dodanie alternatywnej formy uwierzytelnienia


Krok 9 | Po połączeniu aplikacji z kontem w ISSP przepisuje kod weryfikacyjny do pola „Kod weryfikacyjny z aplikacji”



28

Dodanie alternatywnej formy uwierzytelnienia

Krok 10 | Użytkownik naciska przycisk „Aktywuj”




29

Dodanie alternatywnej formy uwierzytelnienia

Krok 11 | System wyświetla potwierdzenie dodania alternatywnej metody uwierzytelnienia

Po dodaniu alternatywnej metody, użytkownik podczas logowania do ISSP będzie miał **możliwość użycia drugiego składnika uwierzytelnienia**:

1. kodu z aplikacji mobilnej lub
2. kodu z SMS



30

Dziękujemy za
poświęconą uwagę